MANUAL DE INSTRUÇÕES

DIGITAL SUBWOOFER DBX 200

CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA PARA AUTOS ESPECIAL PARA GRAVES


AVISO LEGAL:

O USO DE EQUIPAMENTOS DE SOM EM POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS, PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO
(LEI FEDERAL N° 11 291/06)



1. PAINEL DE CONEXÕES.

- 1- Controle de ganho (GAIN)
- 2- Entrada RCA direita (R)
- 3- Entrada RCA esquerda (L)
- 4- Fio azul/preto: entrada sinal negativo (-) Canal esquerdo (IN-)
- 5- Fio azul: entrada de sinal positivo (+) Canal direto (IN+)
- 6- Fio amarelo: acionamento remoto (RMT)
- 7- Fio vermelho: alimentação positivo (+) bateria (+12V)
- 8- Fio preto: alimentação negativo: (-) chassi do veículo (GND)
- 9- LED indicador de acionamento



2. LIGAÇÕES ELÉTRICAS.

- 1- Fio (8) alimentação negativa (GND) ligar direto ao chassi do veículo
- 2- Fio (6) acionamento remoto (RMT) ligar ao terminar de saída para acionamento de antena elétrica do auto-rádic/toca-cds.
- 3- Fio (7) alimentação positiva (+12v) ligar ao terminar positivo da bateria usando fusível de 5A
- 4- Usar cabos de 2,5mm2 tanto para o +12v quanto para o GND

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

DEVIDO AO CONSTANTE APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTO, AS ESPECIFICAÇÕES E O DESENHO ESTÃO SUJETOS Á POSSÍVEIS MODIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

- -Impedância de Entrada (LOW INPUT) RCA: 10k Ohms
- -Impedância de Entrada Convencional: 150 Ohms
- -Acionamento remoto automático pela entrada Fio (HIGH INPUT)
- -Resposta em Frequência: 40 Hz (-3dB) á 150Hz (-3dB)
- -Tensão de Alimentação: 14,4 V (Nominal) 12,0 V (Mínimo) 16.0 V
 - (Máximo)
- -Consumo de Corrente: 4,5 Amperes (Máximo) 100 mA (Sem sinal)

TRAPÉZIO 8"

- -Pontência: 200 WATTS
- -Altura (H): 280,0 mm Largura (L): 340,0 mm
- -Profundidade (P): 220,0 mm
- -Peso Líquido: 4,600 Kg
- -Peso Bruto: 5,000 Kg

SLIM 8"

- -Potência: 200 WATTS
- -Altura (H): 290,0 mm
- -Largura (L): 400,0 mm -Profundidade (P): 95,0 mm
- -Peso Líquido: 4,000 Kg
- -Peso Bruto: 4,400 Kg

CERTIFICADO DE GARANTIA

A DBX Alto Falantes garante que o produto desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando garantia contra defeitos de fabricação e matéria prima por um periodo de um 1 ANO, incluso o periodo estabelecido por lei a contar da data de sua aquisição, comprovada por nota fiscal junto com esse certificado de garantia devidamente preenchido. Condições para garantia

- 1- A garantia se aplica somente a este produto, ficando excluído quaisquer danos, ou prejuízos diretos ou indiretos a outros.
- 2- A DBX Alto Falantes declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência autorizada que o aparelho sofreu algum dano por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações erradas, acidentes (quedas, batidas, líquidos, tentativas de roubo, etc.). Má utilização, instalação inadequada, ou se tiver violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas.
- 3- O certificado de garantia só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de venda ao consumidor do aparelho. Não serão aceitos certificado de garantia ou nota adulterados ou com rasuras.
- 4- Os consertos e manutenções do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas da DBX Alto Falantes.
- 5- As despesas de frete, seguro e embalagem não são cobertas pela garantia e são de responsabilidade do proprietário.
- 6- Produtos com número de série adulterado ou ilegível não serão cobertos pela garantia.

CONTATO

E-mail: comercial.dbxaltofalantes@gmail.com	
Para a sua segurança exija Nota Físcal e peça que sejam preenchidos os tens abaixo:	
Revendedor:	
Data: //	
Proprietário:	
Endereço:	
Cidade:	
UF:	
Modelo:	
Nº Série:	
Recorte e entregue ao posto autorizado preenchido e anexe à ordem de serviço.)	
Revendedor:	
NF:	
Data: //	
Proprietário:	
Endereço:	